

RZP.271.1.2015

## INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:  
**„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście Orzesze”**

### TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA SIWZ

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) udzielam wyjaśnień na przesłane zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Treść zapytań stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego pisma.

#### I. Odpowiedzi w zakresie zapytania nr 1

##### Ad. 1.

Zamawiający wymaga dysponowania samochodem, który umożliwi odbiór odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe. Wykonawca powinien zdać się na własne doświadczenie w tym zakresie.  
Waga - 5,5 Mg dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

##### Ad. 2.

Tak.

##### Ad. 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Rada Miejska Orzesze w miesiącu marcu bieżącego roku podjęła nową uchwałę w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Przedmiotowa uchwała jest z mocą obowiązywania od 1 lipca 2015r. i uwzględnia częstotliwość odbioru odpadów wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

##### Ad. 4

Pod pojęciem odpady wielkogabarytowe Zamawiający rozumie:

meble, wykładziny, meble ogrodowe, materace, pierzyny, stojaki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Nie będą odbierane: okna, umywalki, muszle klozetowe, opony z pojazdów ciężarowych, opony ze sprzętu budowlanego.

#### II. Odpowiedzi w zakresie zapytania nr 2

##### Ad. 1

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście Orzesze, który będzie obowiązywał od 01 lipca 2015r. (obecnie treść dostępna jest pod adresem [http://dzienniki.slask.eu/WDU\\_S/2015/2059/akt.pdf](http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2015/2059/akt.pdf) ), poprzez urządzenia do gromadzenia odpadów rozumie się pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych (z tworzywa sztucznego z metalu) o pojemnościach: 110 l, 120 l, 140 l, 180 l, 240 l, 660 l, 1100 l. Pojemniki mają być zamykane i szczelne.

##### Ad. 2

Oszacowana ilość odpadów określona została na podstawie informacji z realizacji odbioru odpadów w miesiącach: lipiec-grudzień 2014r. Oszacowana ilość może ulec zmianie. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu ilości odpadów. Ilość odpadów uzależniona jest niewątpliwie od warunków pogodowych, w okresie słabej zimy jest mniej

popiołów.

### **Ad. 3**

Zgodnie z § 11 cytowanego w ad.1 Regulaminu ... w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie mieszkańcy mają wystawiać przed posesją w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich oraz ruchu drogowego. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, na czas odbioru odpadów, wystawiane będą w miejscu umożliwiające swobodny dostęp pracownikom jednostki wywozowej (tzw. ogródek śmieciowy lub przed posesją).

### **Ad. 4**

Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnego odbioru odpadów w ramach akcji „Jesienna Zbiórka Liści”. W przypadku uzasadnionego niewłaściwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 3 dni wykonać ponownie usługę.

### **Ad. 5**

Maksymalna ilość worków dostarczona do siedziby Urzędu na cały okres umowy nie przekroczy 20 000 worków.

### **Ad. 6**

Planuje się odbiór z maksymalnie 4 punktów aptecznych.

### **Ad. 7**

Wykonawca dostarcza harmonogram do skrzynki pocztowej. W przypadku braku skrzynki pocztowej dopuszcza się pozostawienie harmonogramu na wewnętrznej części furtki lub przy wejściu do budynku w taki sposób, aby harmonogram nie uległ zniszczeniu lub przemoknięciu.

### **Ad. 8**

- a) Wykonawca zapewnia dozór punktu tylko w godzinach jego otwarcia.
- b) Wykonawca odpowiada za porządek na samym punkcie, poza ogrodzeniem za czystość odpowiada Zamawiający.
- c) Poprzez ustne zapytanie skierowane do dostawcy odpadów, z jakiego adresu odpady pochodzą.

### **Ad. 9**

Wykonawca zobowiązany jest pozostawić taką ilość pustych worków, jaką zabrał spod posesji. Zgodnie zapisami Regulaminu, o którym mowa w ad.1 mieszkańcy mają obowiązek wystawiać odpady segregowane w workach o określonych cechach:

- zielony z nadrukiem (szkło, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na szkło;
- niebieski z nadrukiem (papier, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na papier;
- żółty z nadrukiem (tworzywa sztuczne - metal - odpady wielomateriałowe, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal;
- brązowy z nadrukiem (odpady zielone, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na odpady zielone.

W innych jak powyżej workach Wykonawca odpadów nie odbiera.

### **Ad. 10**

Obecnie Wykonawca dostarczył na posesje na odpady segregowane około 112 pojemników:

- 28 pojemników na szkło,
- 28 pojemników na papier,
- 28 pojemników na plastik-metal- odpady wielomateriałowe,
- 28 pojemników na odpady biodegradowalne.

Pojemności pojemników będą ustalane indywidualnie z zarządami obiektów.

**Ad. 11**

Zamawiający dopuści zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (podatek VAT).

**Ad. 12**

Nie przewiduje się wydłużenia czasu odbioru odpadów do godziny 22.00

**Ad. 13**

Mieszkańcy mogą posiadać materiał dowodowy na nieodebrane odpady, ponadto Zamawiający w spornych sprawach ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienia danych GPS.

**Ad. 14** To mieszkaniec zgłasza uszkodzony pojemnik i to po jego stronie jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła w związku z działaniem Wykonawcy.

**Ad. 15** Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie niesegregowania odpadów na posesji z podaniem adresu posesji oraz daty stwierdzenia niewłaściwości. Informacja powinna być zawarta w raporcie dziennym, który jest przekazywany Zamawiającemu. Dowodem braku segregacji może być materiał zdjęciowy.

**Ad. 16**

- masa odpadów odebranych w ramach akcji „Jesienna zbiórka liści”- 41 Mg z uwagi na rosnącą popularność organizowanej akcji ilość odpadów może ulec zwiększeniu,

- w okresie 01.06.2014r.-31.12.2014r. średnio miesięcznie odebrano z posesji 21 000 worków, Wykonawca nie posiada danych dotyczących ilości odebranych worków z podziałem na frakcje. Warto również nadmienić, że ograniczona była ilość odbieranych worków z odpadami zielonymi do 4 worków każdorazowo z posesji,

- w okresie od 01.01.2014r. – 31.12.2014r. średnio miesięcznie na PSZOK-u zebrano:

Odpady ulegające biodegradacji	6,61 Mg
Odpady wielkogabarytowe	7,61 Mg
Tworzywa sztuczne	2,16 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych	0,34 Mg
Zmieszane odpady opakowaniowe	2,87 Mg
Opakowania ze szkła	0,18 Mg
Odpady betonu oraz gruz betonowy	9,97 Mg
Zmieszane odpady z betonu, gruzu	6,76 Mg
Materiały izolacyjne	0,85 Mg
Zmieszane odpady z budowy, remontów	4,41 Mg
Baterie alkaliczne	0,01 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	0,23 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	0,16 Mg
Lampy fluorescencyjne	0,00 Mg
Urządzenia zawierające freony	0,08 Mg
Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,03 Mg
Gruz ceglany	12,59 Mg
Szkło	2,01 Mg
Zużyte opony	0,66 Mg

### III. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. W SIWZ w pkt VI ppkt. 10 wykreśla się treść „ (...) w punkcie VI pkt 4 A)-F).” W miejsce wykreślenia wprowadza się treść „ (...) w punkcie VI pkt 7 A)-F).”
2. W SIWZ w pkt V pkt. 3) dopisuje się po treści „do 5,5 MG” treść „dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu”

(...) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym specjalistycznym sprzętem:

- a) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l, 240 l, 1100 l min. 2 szt.
- b) pojazd typu śmieciarka małogabarytowa do 5,5 Mg o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu min. 1 szt.
- c) samochód ciężarowy przystosowany do obioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów umieszczonych w workach plastikowych min. 1 szt.
- d) pojazd z zabudową HDS min. 1 szt.

3. W załączniku nr 6 (projekt umowy ) do SIWZ w § 14 ust. 3 pkt 9
  - wykreśla się treść: „zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w umowie będzie niezmiennie w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ewentualnych występujących zmian podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość netto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”
  - w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie netto pozostanie niezmiennie, zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto oraz stawka podatku od towarów i usług. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”



BURMISTRZ MIASTA

*Blaski*

Inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do pisma  
RZP. 271.1.2015 z dnia 10.04.2015

Dot.: postępowania przetargowego na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście Orzesze.”

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww postępowania poprzez odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dot. SIWZ pkt. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. ppkt.3) b) pojazd typu śmieciarka małogabarytowa do 5,5 Mg – min.1 szt.

Prosimy o uściślenie czy wielkość „do 5,5 Mg” dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej czy dopuszczalnej ładowności wspomnianego pojazdu?

Pytanie nr 2 dot zapisu SIWZ pkt. VI ppkt. 10 „(...) w punkcie VI pkt 4 A) – F).” powinno chyba brzmieć : „(...) w punkcie VI pkt 7 A) – F).”

Pytanie nr 3 dot części zapisu SIWZ pkt 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 1 do SIWZ pkt II .1. o treści: „ odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w obowiązującej w okresie realizacji umowy uchwale Rady Miejskiej Orzesze w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Czy Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy zmiany częstotliwości

odbioru odpadów na podstawie zmiany regulaminu podyktowanej podjęciem nowej uchwały przez Radę Miejską?

Pytanie nr 4 dot. części zapisu SIWZ pkt 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 1 do SIWZ pkt II .1.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odpady wielkogabarytowe” ? Czy w ich skład zdanem Zamawiającego wchodzi odpady poremontowe typu: okna, umywalki, muszle klozetowe itp. oraz opony pojazdów ciężarowych i sprzętu budowlanego?

S. z. S.

**TEMAT: dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Orzesze”.**

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ i odpowiedź na poniższe pytania.

1. Zamawiający w treści siwz oraz opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów pod warunkiem zgromadzenia ich w odpowiednich urządzeniach. Proszę zatem o podanie definicji, parametrów technicznych i odpowiednich norm dla pojemników i kontenerów na odpady, w których mieszkaniec może gromadzić odpady. Podkreślenia wymaga fakt, że uchwała Rady Miejskiej Orzesza w sprawie regulaminu utrzymania czystości, do której następuje odesłanie w treści siwz, nie określa w sposób wyczerpujący pojęcia „odpowiednie urządzenie”.
2. Zwracam się z prośbą o podanie przyczyn spadku ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych na terenie miasta Orzesza. Zamawiający podaje, że średnia ilość odpadów komunalnych zmieszanych to ok. 360 Mg/m-c. Wg posiadanej przez nas wiedzy w okresach wcześniejszych ilość odpadów zmieszanych była większa, np. w okresie sierpień - grudzień 2013r. – ok. 413 Mg/m-c; w okresie styczeń – kwiecień 2014r. – ok. 513 Mg/m-c.  
Pytanie to ma istotne znaczenie w odniesieniu do charakteru wynagrodzenia jakie przewiduje Zamawiający, a mianowicie wynagrodzenia ryczałtowego. Czy w związku z tym Zamawiający gwarantuje średni poziom wytwarzanych odpadów w wysokości wskazanej w siwz, w okresie trwania umowy? W jaki sposób nastąpi waloryzacji wynagrodzenia jeżeli szacunkowa ilość odpadów zmieszanych ulegnie znacznemu zwiększeniu?
3. Czy nie zaistniała oczywista omyłka w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, w którym Zamawiający ustanawia obowiązek odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości?  
Co do zasady posesje w zabudowie jednorodzinnej posiadają ogrodzenie i są zamknięte przed dostępem osób trzecich, a ponadto stanowią własność prywatną podlegającą ochronie prawnej. Zgromadzenie odpadów przez mieszkańców na nieruchomościach spowoduje, że zbiórka tych odpadów będzie wysoce nieefektywna, jeżeli nie niemożliwa. Prosimy zatem o rozważenie zmiany zapisu i wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów przed nieruchomością.
4. Proszę o potwierdzenie, że w ramach „jesiennej zbiórki liści” tj. w okresie od 2 do 30 listopada wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego odbioru odpadów z wytypowanych przez Zamawiającego posesji.
5. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe jakie przysługuje wykonawcy proszę o wykreślenie lub modyfikację zapisu w opisie przedmiotu zamówienia: „Ponadto, aby usprawnić obsługę stron Urząd Miejski w Orzeszu może zlecić Wykonawcy dostarczenie dowolnej ilości worków do siedziby Urzędu”. Zapis ten uniemożliwia należyte oszacowanie ceny ofertowej wobec niczym nieograniczonych uprawnień Zamawiającego do zgłaszania zapotrzebowania na worki.
6. Proszę o wskazanie ilości punktów, z których będą odbierane leki oraz częstotliwości odbiorów.
7. Czy Zamawiający uzna harmonogramy za dostarczone jeżeli w zabudowie jednorodzinnej zostaną złożone w skrynkach pocztowych, a w zabudowie kilku lub wielorodzinnej zostaną przekazane zarządom nieruchomości lub zarządom wspólnot mieszkaniowych?

8. W związku z obowiązkiem prowadzenia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy przez wykonawcę, zwracam się z zapytaniem:
- czy wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy dozór punktu, czy tylko w godzinach jego funkcjonowania?
  - po czyjej stronie leży obowiązek uprzątnięcia odpadów porzuconych przed punktem?
  - w jaki sposób wykonawcy będzie weryfikował fakt, iż dana osoba jest uprawniona do oddania odpadów do punktu?
9. Czy w momencie odbioru od mieszkańców odpadów gromadzonych selektywnie w workach, wykonawcy zobowiązany jest do wydania odpowiedniej ilości worków, ale tylko w przypadku jeżeli odpady zgromadzono w oryginalnych workach (worki spełniające opis w siwz)? Unormowanie tej zasady pozwoli na wyeliminowanie przypadków, gdy niektórzy mieszkańcy oddają odpady w workach lub reklamówkach niewiadomego pochodzenia i w zamian oczekują otrzymania worków oryginalnych.
10. Proszę o wskazanie ilości i rodzajów pojemników w jakie wykonawca jest zobowiązany zaopatrzyć zabudowę wielorodzinną.
11. W związku z treścią §14 ust. 3 pkt 9 wzoru umowy zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia brutto na wypadek ustawowego podwyższenia stawki podatku VAT? W świetle art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza *ratio legis* jego wprowadzenia do ustawy (możliwość waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z intencją autorów nowelizacji, ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wykonawców w zakresie gwarancji utrzymania stałego poziomu zysku bez względu na zmiany obciążeń publicznoprawnych), legalność poczynionego zastrzeżenia we wzorze umowy należy poddać w wątpliwość.
12. Proszę o rozważenie możliwości wydłużenia godzin (np. do godz. 22.00), w których możliwy jest odbiór odpadów w okresach ich zwiększonej ilości.
13. W nawiązaniu do pkt. 2.8 ppkt. d) załącznika nr 1, zwracam się z zapytaniem w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał weryfikacji zasadności otrzymanych od mieszkańców zgłoszeń?
14. Proszę o podanie procedury reklamacyjnej na wypadek zgłoszenia uszkodzenia pojemnika. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 Kodeksu Cywilnego to na mieszkańcu będzie ciążył obowiązek udowodnienia uszkodzenia pojemnika przez wykonawcę.
15. W nawiązaniu do pkt. 2.8 ppkt. h) załącznika nr 1, zwracam się z pytaniem w jakim terminie od momentu stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru jako odpady zmieszane? Co zamawiający ma na myśli pisząc, że wykonawca dostarczy niepodważalny materiał potwierdzający brak segregacji? Proszę o wskazanie co ma zawierać taki materiał.
16. W celu należytego oszacowania oferty zwracam się z prośbą o podanie:
- masy odpadów zebranych w ubiegłym roku w ramach akcji „jesienna zbiórka liści”,
  - średniej, miesięcznej ilości zbieranych worków z podziałem na poszczególne frakcje,
  - średniej, miesięcznej ilości odpadów zbieranych w PSZOK z podziałem na poszczególne frakcje.

Sz, 1