

Ogłoszenie nr 339590 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

**Orzesze: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdrości**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 308455

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl

Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.bip.orzesze.pl/

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdrości

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2 Przedmiot zamówienia: 1.2.1 Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdrości Długość odcinka - 274 mb w ul. Jeziorskiej oraz 67mb w ul. Zawadzkiej Roboty przygotowawcze 1. Cięcie piłą nawierzchni bitum. na gł. do 6-10 cm - 170,50 m 2. Rozebranie mechaniczne naw. z mieszanek min-bitum gr. 10 cm – 81,69 m2 (z odwozem i utylizacją) 3. Frezowanie naw. bitum gr 10 cm z wywozem mat z rozbiórki – 1 627,90 m2 4. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 30 cm – 275,74 m2 5. Rozebranie krawężników beton o wym 15x30 cm na podsypce cem-piask – 549,50 m z odwozem i utylizacją 6. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – z odwozem i utylizacją - 32,97 m3 Kanalizacja deszczowa 1. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. Łyżki 0,25m3 - 440,932 m3 (wykop pod rurociągi i studnie z odwozem i utylizacją) 2. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 20 cm - 53,241 m3 (podsypka z piasku lub pospółki pod rurociągi i studnie ) 3. Podłoża beton. gr. 15cm (ława beton pod studzienki ściekowe i rewizyjne) – 2,25m3 4. Studzienki ściekowe uliczne bet. o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 6,00 szt 5. Studnie rewizyjne z kręgów beton w

gotowym wykopie gł. 1,5 m fi 1000 – 4,00 szt 6. Studnia murowana z cegły o gr ścian 1 cegły – fi 1200 i fi 1000 - 1,44 m<sup>3</sup> 7. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200mm łączone na wcisk (przykanaliki) - 19,00 m 8. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 315mm łączone na wcisk (kanał rurowy) - 235,00 m 9. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 400mm łączone na wcisk (kanał rurowy) - 67,00 m 10. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 25 cm - 266,135 m<sup>3</sup> (obsypka rur i zasypianie wykopów pospółką lub piaskiem) 11. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr ponad 10 cm – 79,23 m<sup>3</sup> (odtworzenie podbudowy na przekopach) 12. Oczyszczenie rowu z namułu o gr 30 cm z wyprofilowaniem skarp - 30,00 m 13. Rozebranie przepustów rurowych – rury bet o śr 40 cm - 8,00 m (z odwozem i utylizacją) 14. Wykopy i przekopy koparkami pods o poj łyżki 0,25 m<sup>3</sup> na odkład – 12,36 m<sup>3</sup> w gruncie kat III – wykopy pod przepust i ścianki czołowe 15. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 500mm łączone na wcisk (przepust) - 8,00 m Odkrywki wodociągu 16. Roboty ziemne w gruncie kat. III koparkami pods. o poj. Łyżki 0,25m<sup>3</sup> - 17,40 m<sup>3</sup> (odkrywka wodociągu) 17. Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr 10 cm - 2,90 m<sup>3</sup> (obsypka wodociągu piaskiem) 18. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl 3 m - 10,44 m<sup>3</sup> w gruncie kat I-III (z zagęszczeniem) 19. Wyrównanie istn podbudowy tłucznem sort. mech. gr ponad 10 cm – 3,48 m<sup>3</sup> (odtworzenie podbudowy po przekopach) Krawężniki i ścieki 20. Rowki w gruncie kat III-IV o wym 30x30cm pod krawężniki i ławy - 549,50 m 21. Ława beton z oporem pod krawężniki - 32,97 m<sup>3</sup> 22. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej – 549,50 m 23. Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem sort. zagęszcz. mech śr. gr 10 cm – 32,97m<sup>3</sup> (wzdłuż krawężnika) 24. Ścieki uliczne z kostki bet gr 25 cm w 2 rzędach na ławie beton. - 232,00 m Roboty nawierzchniowe 25. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5 cm –1581,50 m<sup>2</sup> 26. Profilowanie i zagęszczenie mechan. podłoża pod warstwy konstr. naw. –1581,50 m<sup>2</sup> w gruncie kat. I-IV 27. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sort mech o śr gr 5 cm - 79,08 m<sup>3</sup> 28. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy tłuczniowej –1581,50 m<sup>2</sup> 29. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki –1581,50 m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca – gr. 5 cm) 30. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją naw bitumicznej –1581,50 m<sup>2</sup> 31. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC8S z transportem mieszanki –1581,50 m<sup>2</sup> (warstwa ścieralna - gr. 4 cm) Roboty wykończeniowe 32. Rozebranie ręczne naw z kostki kam. nieregularnej o wys. 8 cm (zjazd) - 21,50 m<sup>2</sup> 33. Wjazd do bram z kostki beton 20x10cm - gr 8 cm - 21,50 m<sup>2</sup> (na podsypce piask gr 5 cm – ułożenie kostki z rozbiórki) 34. Rozebranie ręczne naw z betonu o gr. 12 cm (zjazd) - 37,50 m<sup>2</sup> 35. Mech rozbiórka naw bitum o gr 4 cm na zjazdach - 18,50 m<sup>2</sup> 36. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sort mech o śr gr 5 cm - 3,90 m<sup>3</sup> 37. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy tłuczniowej –56,00 m<sup>2</sup> (zjazd) 38. Nawierzchnie z mieszanek min-bitum grysowych gr 6 cm – zjazd - 56,00 m<sup>2</sup> 39. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy tłuczniowej –50,90 m<sup>2</sup> (przekopy w ul. Zawadzkiej) 40. Nawierzchnie z mieszanek min-bitum grysowych gr 5cm -warstwa wiążąca- 50,90 m<sup>2</sup> (przekopy w ul. Zawadzkiej) 41. Nawierzchnie z mieszanek min-bitum grys gr 4cm -warstwa ścieralna - 50,90 m<sup>2</sup> (przekopy w ul. Zawadzkiej) 42. Humusowanie skarp warstwą humusu z obsianiem gr 5 cm - 125,00 m<sup>2</sup>

1.2.2. Zakres zamówienia: 1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót możliwość dojazdu karetki pogotowia, służb specjalnych w wypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, koniecznej ochrony mienia. 4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, a także inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakikolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci. 6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 8. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 9. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren

1.2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ).

1.2.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.2.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.2.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.2.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.2.8. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

1.3. Podwykonawcy: 1.3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.3.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 7 do SIWZ) 1.3.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.4. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.5. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika robot, m.in. czynności betonowania, czynności związane z układaniem nawierzchni bitumicznej, czynności brukarskie, czynności ciesielskie, czynności związane z usuwaniem darni, czynności izolacyjne, czynności zbrojenia, czynności kierujących ruchem drogowym podczas wykonywania robot i innych pracowników – minimum 7 osób.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45233290-8, 34922100-7, 45110000-1, 45233000-9, 45233120-6, 45233222-1, 45232130-2, 45231100-6, 45231110-9, 45232000-2, 45231300-8

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016**

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 332479.87

Waluta PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert 5

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Lider: Firma Usługowa KOMPLEX Anna Ogrodowska,, biuro@marbud.rybnik.pl, Miodowa 5, 44-207, Rybnik, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Partner: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, , Miodowa 5, 44-2017, Rybnik, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 259439.56

Oferta z najniższą ceną/koszt 259439.56

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 378882.48

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za sekund. [Kliknij tu, aby pozostać na stronie..](#)

Miasto Orzesze  
Zamawiający  
[Strona główna BZP](#)

#### **Moje ogłoszenia**

[Nowe](#)

[Przeglądaj](#)

#### **Ogłoszenia BZP**

[Przeglądaj](#)

#### **Pozostałe**

[Zmień hasło](#)

[Wyloguj](#)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-11-09 zostało opublikowane w B Publicznych w dniu 2016-11-09 (numer ogłoszenia 339590-2016).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na [biuletynzp@uzp.gov.pl](mailto:biuletynzp@uzp.gov.pl)

Urząd Zamówień Publicznych.

[Wydrukuj potwierdzenie](#)

[Pobierz ogłoszenie](#)