

OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA

1. Przedmiot opracowania:

Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - część przeznaczona na świetlicę środowiskową, zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 13, na działce nr 1308/219. Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2. Charakterystyczne parametry techniczne (części projektowanej):

Kubatura: 1931,15 m³

Powierzchnia użytkowa: 328,72 m²

3. Opis konstrukcji budynku:

3.1. Fundamenty:

Fundamenty wykonano jako ławy betonowe.

3.2. Ściany nośne:

Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany zewnętrzne budynku z dwóch stron został docieplony styropianem gr. 12 cm (metodą lekką-moką).

3.3. Strop:

Stropy odcinkowe (łukowe).

3.4. Dach:

Dach betonowy gr. 20 cm docieplony styropianem gr. 10 cm pokryty papą asfaltową.

3.5. Stolarka

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa płycinowe.

4. Wykończenie

Na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne, w sanitariatach płytki ceramiczne.

Na podłogach lastryko, płytki ceramiczne, PCV.

