

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
Klienci Indywidualni: tel. +48 32 303 0 303
Klienci Biznesowi: tel. +48 32 303 0 101



Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 1 wrzesień 2016
TDO11/OMD/RS/3802/S16/054852/2016

"ATTYKA" Piotr Trznadel
ul. Przemysława 14E/7
44-300 Wodzisław Śląski

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - pod projekt przebudowy budynku OSP w Orzeszu przy ul. Wawrzyńca 13, dz. nr 1308/219.

Odpowiadając na pismo z dnia 25-07-2016 informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, Klient winien uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A., której siedziba znajduje się przy ul. Asnyka 1 w Tychach. (Dokumentację należy kierować do POK Katowice, ul. Widok 19).

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. której siedziba znajduje się przy ul. j/w.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A., 53-314 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 20, zlecenie wysłać na adres Chorzów, ul. Olszewskiego 1.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.


Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Robert Szewczyk

Załączniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD



Legenda:

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

01 WRZ. 2016

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Robert Szewczyk

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
tel. 32 422 34 19, faks. 32 434 37 18
mariusz.marcisz@zabrze.psgaz.pl

ATTYKA Piotr Trzmieł
Ul. Przemysława 14e/7
44-300 Wodzisław Śl.

Wasz znak:

Rybnik, 15.09.2016r

Nasz znak: W123/2310/160022810/2016

Dot.: uzgodnienia branżowego dla zakresu w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 3) - sieć gazową n/c stal zaznaczono na mapie kolorem żółtym.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe) zgodnie z PN-91/M – 34501.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Rybniku, ul. Chrobrego 39, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie.

Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy robót.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.


Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Z poważaniem

Zastępca Kierownika
Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

Tomasz Odrozek

Sprawę prowadzi: Pracownik ds. technicznych RDG w Rybniku – Mariusz Marcisz



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 34 19, 32 434 37 18
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Naniesiono sieć gazową ~~strop~~ / n/pr.
Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać
ręcznie pod nadzorem pracownika RG w Rybniku.
Odległość podstawową zachować zgodnie
z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
(Dz. U. z 4 czerwca 2013 poz. 640)
Uzg. pism.....
Rybnik dn.

Zastępca Kierownika
Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

Tomasz Odrozek



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/MK/10844/S.402999/O/66/67/5048/2016

Tychy, dnia 25.08.2016 r.



„ATTYKA” Piotr Trznadel
ul. Przemysłowa 14e/7
44-300 Wodzisław Śląski

dotyczy: naniesienia przebiegu sieci wodociągowej na podkłady mapowe, w rejonie działki numer 1308/219, przy ul. Św. Wawrzyńca, w Orzeszu.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna potwierdza przebieg czynnej sieci wodociągowej, w rejonie podlegającym uzgodnieniu. Sieć będącą własnością Przedsiębiorstwa, uczytelniono na mapach kolorem niebieskim. Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 65,00 zł.+ VAT.

Z poważaniem

Kierownik Działu Sieci
mgr inż. Teresa Krych

Załączniki :

- mapa sytuacyjna – 1 egz.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4


NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpw.tychy.pl, sekretariat@rpw.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 65 710 230 zł, wpłacony w całości.







Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

ATTYKA
Piotr Trznadel
ul. Przemysława 14e/7
44-300 Wodzisław Śląski

Katowice, 18 sierpień 2016 r.

Numer pisma: TODDKA/AG.211-55041/2016

Temat: Aktualizacja przebiegu sieci teletechnicznej w Orzeszu w rejonie ul. Św. Wawrzyńca dz. nr 1308/219.

Szanowny Panie,

Orange Polska, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

"z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych".

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie:

www.orange.pl/wniosek nadzor.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.


Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Adam Górski

Starszy Specjalista
ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik: 1 egz. pl. syt.



Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1 - Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

..... kanalizacja teletechniczna
..... kabel teletechniczny doziemny
..... naporowiturna linia słupowa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z dn. wyprzedzeniem
celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo
występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych.

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
zgłosić do Orange Polska S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych
oraz ująć w projekcie zamierzeń.

Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać
pod nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach
odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć
lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące
przepisy i normy Orange Polska S.A.

Uzgodnienie ważne jest miesięcy.

..... 5504/16 dn. 18.08.2016.
..... Jan G



40/TMG/BC/...../16

Łaziska Górne, 22.08.2016 r.

ATTYKA
Piotr Trznadel
ul. Przemysława 14e/7
44-300 Wodzisław Śl.

Dotyczy: *informacji o warunkach geologiczno-górnich - opinia nr 212/16.*

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2016r. (data wpływu 22.08.2016r) w sprawie wydania informacji o warunkach geologiczno-górnich dla parceli nr 1308/219 zlokalizowanej przy ul. Św. Wawrzyńca 13 w Orzeszu,

informujemy:

1. Inwestycja położona jest na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały”, w miejscu w którym nie prowadzono eksploatacji górniczej oraz **w okresie koncesyjnym tj. do 2020r. nie prognozuje się wystąpienia wpływów projektowanej eksploatacji górniczej**,
 - stosunki wodne nie ulegną zmianie,
 - nie występują złoża innych kopalin,
2. W rejonie obejmującym przedmiotową działkę, położoną w granicach terenu górniczego KWK „Bolesław Śmiały”, występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2020r. Aktualnie brak planów eksploatacji tych zasobów.
3. Niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
4. Niniejsza informacja wydana jest według stanu wiedzy na dzień sporządzenia.

Geolog Górniczy
Z-ca Kierownika Działu Geologicznego
Z-ca Gł. Inżyniera Mierniczo-Geologicznego
mgr inż. Mariusz Mendel
Geolog Górniczy

Mierniczy Górniczy
Kierownik Działu Mierniczego
Kierownik Działu Geologicznego
Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny
mgr inż. Wojciech Surma
Mierniczy Górniczy

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
NACZELNIK INŻYNIER
Z-CA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Grzegorz Żukowski

Kopia: TMG a/a